

Содержание

Серия «Изысканная Италия»

Эрика.....	4
Терра.....	6
Альва.....	8
Дольче.....	10
Капрезе.....	12
Амаретти.....	14
Гроя.....	16
Флёр.....	18
Грация.....	20
Жаклин.....	22
Мишель.....	24
Софи.....	26
Эва.....	28

Серия «Необузданная Скандинавия»

Атла.....	30
Флора.....	32
Норд.....	34
Бриз.....	36
Вест.....	38
Муссон.....	40
Шторм.....	42
Нуво.....	44
Элия.....	46
Грета.....	48
Бетли.....	50
Локи.....	52
Кари.....	54
Лейф.....	56
Аффи.....	58
Элеон.....	60
Кано.....	62
Элли.....	64

Серия «Асканелли»

Галатея.....	66
Лау.....	68
Сенсо.....	70

Серия «Линия шпона»

Линия шпона.....	72
------------------	----

Серия «Интегрированные ручки»

Фрезерованные ручки.....	74
Фигурные ручки.....	76
3D ручки.....	80

Серия «3D»

Рельеф.....	82
Абстракция.....	86

Витрины фигурные.....	90
Декоративные элементы.....	92
Радиусные фасады.....	94
Обкатки.....	95
О компании.....	96


Эрика

серия
Изысканная
Италия

Варианты отделки:

- Эмаль
- Эмаль + патина
- ПВХ пленка
- ПВХ пленка + патина

Срез фасада:



*Данный минимум толщины фасада предназначен для максимальной глубины присадки 13,5 мм.

Варианты исполнения и минимальные размеры:



глухой фасад
286x286

витрина
286x286

витрина фигурная
286x286



1
100x286



2
176x286



3
176x286



фасад решетка
286x286



фасад полурешетка
286x286




4
ЯЩИКИ
204x286



совмещенный
фасад
286x286



выгнутый 286x449 R-300
вогнутый 286x419 R-300



MDORF
ФАБРИКА МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ




серия
Изысканная
Италия

Терра

Варианты отделки:



- Эмаль
- Эмаль + патина
- ПВХ пленка
- ПВХ пленка + патина

Срез фасада:



*Данный минимум толщины фасада предназначен для максимальной глубины присадки 13,5 мм.

Варианты исполнения и минимальные размеры:

		
глухой фасад 286x286	витрина 286x286	витрина фигурная 286x286
		1 
фасад решетка 286x286	фасад полурешетка 286x286	100x286
		2 
		176x286
		3 
		176x286
		4 
совмещенный фасад 286x286	выгнутый 286x449 R-300 вогнутый 286x419 R-300	ящики 210x286




Альва

серия
Изысканная
Италия

Варианты отделки:

- Эмаль
- Эмаль + патина
- ПВХ пленка
- ПВХ пленка + патина

Срез фасада:



*Данный минимум толщины фасада предназначен для максимальной глубины присадки 13,5 мм.

Варианты исполнения и минимальные размеры:




глухой фасад
286x286




витрина
286x286



витрина фигурная
286x286



фасад решетка
286x286



фасад полурешетка
286x286



совмещенный фасад
286x286



выгнутый фасад
286x449 R-300



вогнутый фасад
286x419 R-300



MDORF
ФАБРИКА МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ


Дольче

серия
Изысканная
Италия

Варианты отделки:

- Эмаль
- Эмаль + патина
- ПВХ пленка
- ПВХ пленка + патина

Срез фасада:



*Данный минимум толщины фасада предназначен для максимальной глубины присадки 13,5 мм.

Варианты исполнения и минимальные размеры:






серия
Изысканная
Италия

MDORF
ФАБРИКА МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ

Капрезе

Варианты исполнения и минимальные размеры:




глухой фасад 286x286 витрина 286x286 витрина фигурная 286x286 совмещенный фасад 286x286 фасад решетка 286x286 фасад полурешетка 286x286


Варианты отделки:

- Эмаль
- Эмаль + патина
- ПВХ пленка
- ПВХ пленка + патина

Срез фасада:



*Данный минимум толщины фасада предназначен для максимальной глубины присадки 13,5 мм.



выгнутый фасад 286x449 R-300 вогнутый фасад 286x419 R-300 ящики 200x286




Амаретти

серия
Изысканная
Италия

Варианты отделки:

- Эмаль
- Эмаль + патина
- ПВХ пленка
- ПВХ пленка + патина

Срез фасада:



*Данный минимум толщины фасада предназначен для максимальной глубины присадки 13,5 мм.

Варианты исполнения и минимальные размеры:



глухой фасад
286x286

витрина
286x286

витрина фигурная
286x286



фасад решетка
286x286

совмещенный
фасад
286x286

выгнутый фасад
286x449 R-300



вогнутый фасад
286x419 R-300



MDORF
ФАБРИКА МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ




серия
Изысканная
Италия

Гроя

Варианты отделки:

- Эмаль
- Эмаль + патина
- ПВХ пленка
- ПВХ пленка + патина

Срез фасада:



*Данный минимум толщины фасада предназначен для максимальной глубины присадки 13,5 мм.

Варианты исполнения и минимальные размеры:

		
глухой фасад 286x286	витрина 286x286	витрина фигурная 286x286
		
совмещенный фасад 286x286	фасад решетка 286x286	фасад полурешетка 286x286
		
выгнутый фасад 286x449 R-300	вогнутый фасад 286x419 R-300	



Флёр

Варианты отделки:

- Эмаль
- Эмаль + патина
- ПВХ пленка
- ПВХ пленка + патина

серия
Изысканная
Италия

Срез фасада:



Варианты исполнения и минимальные размеры:



глухой фасад
286x286



витрина
286x286



витрина фигурная
286x286



фасад решетка
286x286



совмещенный
фасад
286x286



фасад
полурешетка
286x286



1
176x286




2
ящики
210x286



выгнутый фасад
286x449 R-300



вогнутый фасад
286x419 R-300






серия
Изысканная
Италия

Грация

Варианты отделки:


- Эмаль
- Эмаль + патина
- ПВХ пленка
- ПВХ пленка + патина

Срез фасада:



*Данный минимум толщины фасада предназначен для максимальной глубины присадки 13,5 мм.

Варианты исполнения и минимальные размеры:

		
глухой фасад 286x286	витрина 286x286	витрина фигурная 286x286
		
176x286	ящики 210x286	совмещенный фасад 286x286
		
фасад решетка 286x286	выгнутый фасад 286x449 R-300	вогнутый фасад 286x419 R-300




Мишель

Варианты отделки:

- Эмаль
- Эмаль + патина
- ПВХ пленка
- ПВХ пленка + патина


серия
Изысканная
Италия

Срез фасада:



*Данный минимум толщины фасада предназначен для максимальной глубины присадки 13,5 мм.

Варианты исполнения и минимальные размеры:




Софи

серия
Изысканная
Италия

Варианты отделки:

- Эмаль
- Эмаль + патина
- ПВХ пленка
- ПВХ пленка + патина

Срез фасада:



*Данный минимум толщины фасада предназначен для максимальной глубины присадки 13,5 мм.

Варианты исполнения и минимальные размеры:



глухой фасад
286x286



витрина
286x286



витрина фигурная
286x286



совмещенный
фасад
286x286



фасад решетка
286x286



фасад решетка
286x286



выгнутый фасад
286x449 R-300



вогнутый фасад
286x419 R-300





серия
Изысканная
Италия

MDORF
ФАБРИКА МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ

Эва

Варианты исполнения и минимальные размеры:



глухой фасад
286x286



витрина
286x286



витрина фигурная
286x286



фасад решетка
286x286



фасад полурешетка
286x286




совмещенный фасад
286x286

Варианты отделки:

- Эмаль
- Эмаль + патина
- ПВХ пленка
- ПВХ пленка + патина

Срез фасада:



*Данный минимум толщины фасада предназначен для максимальной глубины присадки 13,5 мм.



выгнутый фасад
286x449 R-300



вогнутый фасад
286x419 R-300



1
116x286



2
176x286



3
210x286




Атла

Варианты отделки:

- Эмаль
- Эмаль + патина
- ПВХ пленка
- ПВХ пленка + патина

серия
Необузданная
Скандинавия

Срез фасада:



*Данный минимум толщины фасада предназначен для максимальной глубины присадки 13,5 мм.


Варианты исполнения и минимальные размеры:



глухой фасад
286x286



витрина
286x286



витрина фигурная
286x286




1
116x286



2
176x286



3
ящики
210x286



фасад решетка
286x286



фасад полурешетка
286x286



выгнутый фасад
286x449 R-300



вогнутый фасад
286x419 R-300



MDORF
ФАБРИКА МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ

Флора

серия
Необузданная
Скандинавия

Варианты отделки:

- Эмаль
- Эмаль + патина
- ПВХ пленка
- ПВХ пленка + патина

Срез фасада:



*Данный минимум толщины фасада предназначен для максимальной глубины присадки 13,5 мм.

Варианты исполнения и минимальные размеры:



глухой фасад
286x286



витрина
286x286



витрина фигурная
286x286



совмещенный фасад
286x286



фасад решетка
286x286




фасад полурешетка
286x286



выгнутый фасад
286x449 R-300



вогнутый фасад
286x419 R-300





серия
Необузданная
Скандинавия

MDORF
ФАБРИКА МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ

Норд


Варианты исполнения и минимальные размеры:




Варианты отделки:

- Эмаль
- Эмаль + патина
- ПВХ пленка
- ПВХ пленка + патина

Срез фасада:



*Данный минимум толщины фасада предназначен для максимальной глубины присадки 13,5 мм.



Бриз

серия
Необузданная
Скандинавия

Варианты отделки:


- Эмаль
- Эмаль + патина
- ПВХ пленка
- ПВХ пленка + патина

Срез фасада:



*Данный минимум толщины фасада предназначен для максимальной глубины присадки 13,5 мм.

Варианты исполнения и минимальные размеры:






серия
Необузданная
Скандинавия

Вест

Варианты отделки:


- Эмаль
- Эмаль + патина
- ПВХ пленка
- ПВХ пленка + патина


Срез фасада:



*Данный минимум толщины фасада предназначен для максимальной глубины присадки 13,5 мм.

Варианты исполнения и минимальные размеры:

		
глухой фасад 286x286	витрина 286x286	витрина фигурная 286x286
		1 
фасад решетка 286x286	фасад полурешетка 286x286	2 
		3 
		ящики 210x286
совмещенный фасад 286x286	выгнутый 286x449 R-300 вогнутый 286x419 R-300	





серия
Необузданная
Скандинавия

MDORF
ФАБРИКА МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ

Муссон


Варианты отделки:

- Эмаль
- Эмаль + патина
- ПВХ пленка
- ПВХ пленка + патина

Варианты исполнения и минимальные размеры:



глухой фасад 286x286 витрина 286x286 витрина фигурная 286x286 фасад решетка 286x286 фасад полурешетка 286x286 совмещенный фасад 286x286



*Данный минимум толщины фасада предназначен для максимальной глубины присадки 13,5 мм.



1 116x286
2 176x286
3 ящики 210x286
выгнутый фасад 286x449 R-300 вогнутый фасад 286x419 R-300



Шторм

серия
Необузданная
Скандинавия

Варианты отделки:

- Эмаль
- Эмаль + патина
- ПВХ пленка
- ПВХ пленка + патина

Срез фасада:



*Данный минимум толщины фасада предназначен для максимальной глубины присадки 13,5 мм.

Варианты исполнения и минимальные размеры:



глухой фасад
286x286




витрина
286x286



витрина фигурная
286x286



1
116x286




фасад решетка
286x286



фасад полурешетка
286x286



2
176x286



3
ящички
210x286



совмещенный
фасад
286x286



выгнутый 286x449 R-300
вогнутый 286x419 R-300



MDORF
ФАБРИКА МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ




серия
Необузданная
Скандинавия

Нуво

Варианты отделки:

- Эмаль
- Эмаль + патина
- ПВХ пленка
- ПВХ пленка + патина

Срез фасада:



*Данный минимум толщины фасада предназначен для максимальной глубины присадки 13,5 мм.

Варианты исполнения и минимальные размеры:



глухой фасад 286x286 витрина 286x286 витрина фигурная 286x286



совмещенный фасад 286x286 фасад решетка 286x286 выгнутый фасад 286x449 R-300



вогнутый фасад 286x419 R-300





серия
Необузданная
Скандинавия

MDORF
ФАБРИКА МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ

Элия


Варианты исполнения и минимальные размеры:



Варианты отделки:

- Эмаль
- Эмаль + патина
- ПВХ пленка
- ПВХ пленка + патина

Срез фасада:



*Данный минимум толщины фасада предназначен для максимальной глубины присадки 13,5 мм.



Грета

серия
Необузданная
Скандинавия

Варианты отделки:

- Эмаль
- Эмаль + патина
- ПВХ пленка
- ПВХ пленка + патина

Срез фасада:



*Данный минимум толщины фасада предназначен для максимальной глубины присадки 13,5 мм.

Варианты исполнения и минимальные размеры:



глухой фасад
286x286



выгнутый фасад
286x449 R-300



вогнутый фасад
286x419 R-300



1
116x286




2
176x286



3
ящики
210x286



совмещенный
фасад
286x286



MDORF
ФАБРИКА МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ




серия
Необузданная
Скандинавия

Бетли

Варианты отделки:

- Эмаль
- Эмаль + патина
- ПВХ пленка
- ПВХ пленка + патина

Срез фасада:



*Данный минимум толщины фасада предназначен для максимальной глубины присадки 13,5 мм.

Варианты исполнения и минимальные размеры:

		
глухой фасад 286x286	витрина 286x286	витрина фигурная 286x286
		1 
фасад решетка 286x286	фасад полурешетка 286x286	116x286
		2 
		176x286
		3 
		ящики 210x286
		
совмещенный фасад 286x286	выгнутый 286x449 R-300 вогнутый 286x419 R-300	





серия
Необузданная
Скандинавия

MDORF
ФАБРИКА МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ

Локи

Варианты исполнения и минимальные размеры:



глухой фасад 286x286 витрина 286x286 витрина фигурная 286x286 фасад решетка 286x286 фасад полурешетка 286x286 совмещенный фасад 286x286

Варианты отделки:

- Эмаль
- Эмаль + патина
- ПВХ пленка
- ПВХ пленка + патина

Срез фасада:



выгнутый фасад 286x449 R-300 вогнутый фасад 286x419 R-300 ящики 210x286



Кари

серия
Необузданная
Скандинавия

Варианты отделки:

- Эмаль
- Эмаль + патина
- ПВХ пленка
- ПВХ пленка + патина

Срез фасада:



*Данный минимум толщины фасада предназначен для максимальной глубины присадки 13,5 мм.

Варианты исполнения и минимальные размеры:



глухой фасад
286x286




витрина
286x286



витрина фигурная
286x286



1
116x286



фасад решетка
286x286



фасад полурешетка
286x286



2
176x286



3
210x286



4

ящики
210x286



совмещенный
фасад
286x286



выгнутый 286x449 R-300
вогнутый 286x419 R-300



MDORF
ФАБРИКА МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ




серия
Необузданная
Скандинавия

Лейф

Варианты отделки:

- Эмаль
- Эмаль + патина
- ПВХ пленка
- ПВХ пленка + патина

Срез фасада:



*Данный минимум толщины фасада предназначен для максимальной глубины присадки 13,5 мм.

Варианты исполнения и минимальные размеры:

		
глухой фасад 286x286	витрина 286x286	витрина фигурная 286x286
		1  116x286
фасад решетка 286x286	фасад полурешетка 286x286	2  176x286
		3  ящики 210x286
совмещенный фасад 286x286	выгнутый фасад 286x449 R-300	вогнутый фасад 286x419 R-300




Аффи

серия
Необузданная
Скандинавия

Варианты отделки:

- Эмаль
- Эмаль + патина
- ПВХ пленка
- ПВХ пленка + патина

Срез фасада:



*Данный минимум толщины фасада предназначен для максимальной глубины присадки 13,5 мм.

Варианты исполнения и минимальные размеры:



глухой фасад
286x286



витрина
286x286



витрина фигурная
286x286



1
176x286



совмещенный
фасад
286x286



фасад решетка
286x286



2
ящики
260x286



выгнутый фасад
286x449 R-300



вогнутый фасад
286x419 R-300



MDORF
ФАБРИКА МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ


Элеон

серия
Необузданная
Скандинавия

Варианты отделки:

- Эмаль
- Эмаль + патина
- ПВХ пленка
- ПВХ пленка + патина

Срез фасада:



Варианты исполнения и минимальные размеры:



глухой фасад
286x286

витрина
286x286


витрина фигурная
286x286



фасад решетка
286x286



фасад полурешетка
286x286



1
116x286

2
176x286

3
ящики
210x286



совмещенный
фасад
286x286



выгнутый фасад
286x449 R-300



вогнутый фасад
286x419 R-300





серия
Необузданная
Скандинавия

MDORF
ФАБРИКА МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ

Кано

Варианты исполнения и минимальные размеры:




глухой фасад 286x286 витрина 286x286 витрина фигурная 286x286 фасад решетка 286x286 фасад полурешетка 286x286 совмещенный фасад 286x286


Варианты отделки:

- Эмаль
- Эмаль + патина
- ПВХ пленка
- ПВХ пленка + патина

Срез фасада:



выгнутый фасад 286x449 R-300 вогнутый фасад 286x419 R-300 ящики 200x286






серия
Необузданная
Скандинавия

Элли

Варианты отделки:

- Эмаль
- Эмаль + патина
- ПВХ пленка
- ПВХ пленка + патина

Срез фасада:



*Данный минимум толщины фасада предназначен для максимальной глубины присадки 13,5 мм.

Варианты исполнения и минимальные размеры:



глухой фасад
286x286



витрина
286x286



витрина фигурная
286x286



фасад решетка
286x286



совмещенный фасад
286x286



выгнутый фасад
286x449 R-300



вогнутый фасад
286x419 R-300





MDORF
ФАБРИКА МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ

серия
Асканелли

Галатея

Варианты отделки:

- Эмаль
- Эмаль + патина
- ПВХ пленка
- ПВХ пленка + патина

Варианты исполнения и минимальные размеры:



глухой фасад
286x286



витрина
286x286



витрина фигурная
286x286



фасад решетка
286x286




совмещенный фасад
286x286



выгнутый фасад
286x449 R-300



вогнутый фасад
286x419 R-300




Лау

серия
Асканелли

Варианты отделки:

- Эмаль
- Эмаль + патина
- ПВХ пленка
- ПВХ пленка + патина

Срез фасада:




*Данный минимум толщины фасада предназначен для максимальной глубины присадки 13,5 мм.

Варианты исполнения и минимальные размеры:



глухой фасад 286x286 выгнутый фасад 286x449 R-300 вогнутый фасад 286x419 R-300



116x286

176x286

ящики 210x286

совмещенный фасад 286x286






серия
Асканелли

Сенсо

Варианты отделки:

- Эмаль
- Эмаль + патина
- ПВХ пленка
- ПВХ пленка + патина

Срез фасада:



*Данный минимум толщины фасада предназначен для максимальной глубины присадки 13,5 мм.

Варианты исполнения и минимальные размеры:



глухой фасад
286x286



выгнутый фасад
286x449 R-300



вогнутый фасад
286x419 R-300



1
116x286



2
176x286



3
ящики
210x286






Линия шпона



i Фасады серии «Линия шпона» представляет собой комбинацию полос эмали и шпона
Текстура расположения полос шпона – горизонтальное.
Ширина полос 60 мм, верхняя и нижняя 58 мм.


Срез фасада:



*Данный минимум толщины фасада предназначен для максимальной глубины присадки 13,5 мм.

Варианты исполнения и минимальные размеры:





серия
Интегри-
рованные
ручки

MDORF
ФАБРИКА МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ

Фрезерованные ручки

Варианты отделки:



- Эмаль
- Эмаль + патина

❗ ФР-01, ФР-03, ФР-05 возможно изготовление выгнутого и вогнутого фасада.

ФР-02 возможно изготовление только прямого фасада.

ФР-04 возможно изготовление выгнутого фасада.







Варианты исполнения витрины с ручками



ФР-01 ФР-02 ФР-03 ФР-04 ФР-05


Фигурные фрезерованные ручки

серия
Интегри-
рованные
ручки



















❗ Внутри интегрированной ручки допускается неровности в виде шагрени, обусловленные внутренней структурой МДФ.

Возможно изготовление других видов фрезерованных ручек по индивидуальным чертежам заказчика по согласованию с фабрикой.



MDORF
ФАБРИКА МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ




* ΦP-12, ΦP-23, ΦP-26, ΦP-27 невозможно изготовление выгнутого и вогнутого фасада.

3D ручки


серия
Интегри-
рованные
ручки

Варианты фасадов:


ФР-28




ФР-29




ФР-30





ФР-31




ФР-32




ФР-33




ФР-34



ФР-35





серия
3D

MDORF
ФАБРИКА МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ

Рельеф

Варианты отделки:

- Эмаль *
- ПВХ **


* Нанесение патины возможно только во фрезеровках **«Руми»**, **«Томи»**, **«Маранта»**, **«Нами»**, **«Ама»**, **«Мики»**, **«Товада»**, **«Прованс»**, **«Орлеан»**.

** Нанесение ПВХ-пленки на фасад возможна только во фрезеровках: **«Виразж»**, **«Гамма»**, **«Лайн»**, **«Нами»**, **«Руми»**, **«Томи»**, **«Асаи»**, **«Мики»**, **«Прованс»**.

ⓘ Рисунок по умолчанию располагается по высоте фасада. Противоположные стороны всегда одинаковые (фасад начинается и заканчивается одинаковой по ширине полосой). Расстояние между полосами может варьироваться в зависимости от конкретных размеров (для совпадения рисунка при оформлении заказа необходим чертеж расположения фасадов относительно друг друга).



Варианты исполнения




Маранта min 100x106 mm



Вираз min 100x100 mm



Гамма min 100x100 mm




Лайн min 100x100 mm



Нами min 100x100 mm



Руми min 100x108 mm



Бико min 100x104 mm



Ама min 100x102 mm



Акимо min 100x102 mm



Томи min 100x95 mm



Асаи min 100x103 mm



Мики min 100x115 mm



Товада min 100x106 mm



Прованс min 100x100 mm




Орлеан min 100x96 mm



Неки min 100x170 mm



Сантана min 100x100 mm



Катори min 100x105 mm



MDORF
ФАБРИКА МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ

серия
3D

Абстракция

Варианты отделки:

- Эмаль
- ПВХ

i Расстояние между рисунком может варьироваться в зависимости от конкретных размеров (для совпадения рисунка при оформлении заказа необходим чертеж расположения фасадов относительно друг друга).



Варианты исполнения



графика



дюна



зонтики




ромб



соты



фокус




импульс



капли



куб



эль



арт



луч



моно



пирамида




ритм



микс



санда




вео


Витрины фигурные



*B-01



B-02



B-03




B-04




B-17




B-18



B-19




B-20



B-05



B-06



B-07



B-08



B-21




B-22



B-23




B-24




B-09



B-10



B-11




B-12




B-25



B-26



B-27




B-28




B-13



B-14



B-15



B-16

- i** Минимальный размер — 396x396 мм.
- Ширина перекрестий — 20 мм, перекрестья объёмные (прямые перекрестья по согласованию с фабрикой).
- Ширина рамки витрины — 70 мм
- Минимальный радиус в углах — 3 мм.

* В серии «Необузданная Скандинавия» паз с тыльной стороны не изготавливается, за исключением B-01.

Декоративные элементы

Пилястры серии ПД



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Любой размер	38x38	Любой размер		35x35	40x40	60x60	70x70	70x70	Любой размер	52x38	68x42	45x45	55x60	верх 52x52 низ 55x60	верх 50x50 55x55 70x70 85x85 низ 103x60 116x51
				85x85	95x95	125x125									

Пилястры серии ПФ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

❗ Пилястры изготавливаются из МДФ толщинами 16 и 19 мм.

По размерам клиента, с учетом ширины накладного декора (в серии ПД).

Стандартная канавка имеет ширину 5 - 5,5 мм, глубину 2 - 2,5 мм.

Размеры орнаментов (глубина, ширина) в серии «ПФ» могут быть разными, так как изготавливаются на ЧПУ станке.


Ширина пилястры серии «ПД» изготавливается с учетом пожеланий клиента с соблюдением ширины накладного декора.

Карнизы

Тип 1




Карниз выгнутый, R-300 мм.



Тип 2



Карниз вогнутый, R-300 мм.



Тип 3



Карниз выгнутый, R-300 мм.





Тип 4



Карниз выгнутый, R-300 мм.



Баллюстрада




Арки




Подкарнизники



Световая планка тип 1




Световая планка тип 2




Радиусные фасады

Таблица хорд


R 01-1




R 01-2



R 01-3




R 02-1



- Изготавливаются из МДФ толщиной 16 и 19 мм. Имеют неизменяемые радиусы изгиба.
- Имеют линейку стандартных размеров по внутренней хорде (смотри схему соответствия стандартного фасада стандартному модулю).
- Изготавливаются по размерам заказчика с учетом неизменяемого радиуса изгиба и технических возможностей производства.
- Подразделяются на два вида, в зависимости от расположения лицевой стороны: вогнутые и выгнутые.

Обкатки



M DORF — СТИЛЬНЫЕ ФАСАДЫ



Фабрика мебельных фасадов «M DORF» является одной из крупнейших и лидирующих компаний на рынке мебельных фасадов Поволжья. Официальные дилеры представлены в таких городах как Москва, Казань, Нижний Новгород, Пермь и Ижевск. 3 000 квадратных метров нашего производства оснащено современным и технологичным оборудованием, позволяющим

справляться с самыми сложными и нестандартными задачами. Многообразие материалов и видов покрытий позволяет воплощать в жизнь массу дизайнерских идей. Изготовление мебельных компонентов по индивидуальным размерам, эскизам или просто фотографиям поможет создать уникальную кухню именно для Вас!




100 лучших
товаров России



гарантия
и надёжность



доставка
по России



большая команда
профессионалов